


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านนา
.....จำนวนเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานงานปรับปรุงอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
.....เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑แบบ พร. ๖จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๒แบบ พร. ๔จำนวน ๔ แผ่น
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๔๑๐๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ๖.๑นายวัชรินทร์ จุลวงษ์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- ๖.๒นายธวัช รุ่งสว่างนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
- ๖.๓นายธนกร โพธิ์รัตน์นายช่างโยธาชำนาญงาน
.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐	โครงการปรับปรุง ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว						
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทุกลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก						
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับนุนบริการสุขภาพ						
☐	แบบเลขที่	5462/2536	เอกสารเลขที่	-	พื้นที่	-	ตารางเมตร
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	จำนวนชั้น	3 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก					ประจำเดือน	ตุลาคม 2566
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2566	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤศจิกายน 2566
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุง Factor F ใหม่ Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							
ลำดับที่	รายการ		ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		161,194				
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091		211,019				
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		-				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-				
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		25,518				
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			236,537				
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			236,000				
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน							
☐	พื้นที่อาคาร	ตารางเมตร	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.		
หมายเหตุ							

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายจักริน จุลวงษ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครั	แบบเลขที่	5462/2536
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลย์นอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิ์รัตน์ ปรับราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2566	พื้นที่	- ตร.ม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 4108/2566 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566	จำนวน	3 ชิ้น
ผู้ตรวจสอบ	-	วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครั							
1	ขุดลอกทำความสะอาดน้เดิม	ตร.ม.	650	0	0	15	9,750	9,750
2	ซ่อมแซมรอยแตกร้าว (โดยประมาณ)	ตร.ม.	350	20	7,000	20	7,000	14,000
3	ทาสี ARYLIC 100 % ทนสภาวะอากาศกึ่งเงา	ตร.ม.	1,678	44	73,832	34	57,052	130,884
4	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	80	47	3,760	35	2,800	6,560
	รวม (1) + (2) + (3) + (4)				84,592		76,602	161,194


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธวัช รุ่งสว่าง)
 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายธนกร โพธิ์รัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ✓		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก		
ลำดับ		รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		งานจัดทำนั่งร้านพิเศษหรือวัสดุทำนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง		
1		รายการคำนวณ		
	1.1	ค่าเช่านั่งร้านระยะเวลา 1 เดือน (คิดระยะเวลาให้ 70 % = 978×21)	20,538.00	
	1.2	ค่าติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย (498×10)	4,980.00	
		หมายเหตุ : นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย FRAME = 1 ตัว		
		ตะเกียบ = 1 ตัว , ข้อต่อ = 2 ตัว กรอบนอน = 1 ตัว		
		- พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวรอบอาคาร x ความสูง = 997 ตร.ม.		
		- นั่งร้านมาตรฐานขนาด $1.2 \times 1.70 \times 1.70 \times 1.80$ ม. (คิด 1 ชุด = ความกว้าง x สูง)		
		ได้พื้นที่ = $1.7 \times 1.80 = 3.06$ ตร.ม.		
		- คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน $997 / 3.06 = 326$ ชุด		
		- คิดค่าเช่าต่อวัน = $163 \times 6 = 978$ บาท/ วัน(คิดจำนวนนั่งร้าน 50 % รวมค่าขนส่ง)		
		รวมค่าใช้จ่าย	25,518.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายธวัช รุ่งสว่าง)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ


(นายธนกร โพธิ์รัตน์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

☐ โครงการปรับปรุง ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)					
☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิทูลอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก					
☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับนุนบริการสุขภาพ					
☐ แบบเลขที่ 95555		เอกสารเลขที่		พื้นที่ - ตารางเมตร	
☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4		จำนวน 2 แผ่น		จำนวนชั้น 3 ชั้น	
☐ ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครนายก				ประจำเดือน ตุลาคม 2566	
☐ ประมาณราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566		☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2566			
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุง Factor F ใหม่ Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	168,512			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3091	220,599			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	16,888			
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		237,487			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		237,000			
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					
☐ พื้นที่อาคาร ตารางเมตร		เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.	
หมายเหตุ					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวิช รุ่งสว่าง)
 นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอนันท์ โพธิรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการปรับปรุง	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ✓	แบบเลขที่	9555
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิบูลนอก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก	เอกสารเลขที่	-
ผู้ประมาณราคา	นายธนกร โพธิรัตน์ ปรับราคาเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2566	พื้นที่	ตรม.
ผู้ปรับราคา/แก้ไข	คณะกรรมการ ตามคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ 4108/2566 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566	จำนวน	3 ชั้น
ผู้ตรวจสอบ	-	วิศวกร	

[illegible]

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จิตวงศ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	งานจัดทำนั่งร้านพิเศษหรือวัสดุทำนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง		
1	รายการคำนวณ		
	1.1 ค่าเช่านั่งร้านระยะเวลา 1 เดือน (คิดระยะเวลาให้ 70 % = 558×21)	11,718.00	
	1.2 ค่าติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน พร้อมขนย้าย (517×10)	5,170.00	
	หมายเหตุ : นั่งร้านมาตรฐาน 1 ชุด ประกอบด้วย FRAME = 1 ตัว		
	ตะเกียบ = 1 ตัว , ข้อต่อ = 2 ตัว กรอบนอน = 1 ตัว		
	- พื้นที่นั่งร้าน = ความยาวรอบอาคาร x ความสูง = 571 ตร.ม.		
	- นั่งร้านมาตรฐานขนาด $1.2 \times 1.70 \times 1.70 \times 1.80$ ม. (คิด 1 ชุด = ความกว้าง x สูง)		
	ได้พื้นที่ = $1.7 \times 1.80 = 3.06$ ตร.ม.		
	- คิดเป็นจำนวนนั่งร้าน $571 / 3.06 = 186$ ชุด		
	- คิดค่าเช่าต่อวัน = $93 \times 6 = 558$ บาท/ วัน(คิดจำนวนนั่งร้าน 50 % รวมค่าขนส่ง)		
	รวมค่าใช้จ่าย	16,888.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จุลวงศ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนกร โพธิ์รัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน







โครงการซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน 2 หลัง
โรงพยาบาลบ้านนา ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

(ลงชื่อ).....*CSC*.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....*สม. ใสทอง*.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....*สม.*.....กรรมการ



(ลงชื่อ).....*OSQ*.....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....*สม. ใหญ่*.....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....*สม.*.....กรรมการ




ชื่อโครงการ/PROJECT :		
ซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง		
เจ้าของ/OWNER :		
โรงพยาบาลบ้านนา		
ที่ตั้ง/LOCATION :		
โรงพยาบาลบ้านนา		
สถาปนิก/ARCHITECT :		
วิศวกร/ENGINEER :		
เขียนแบบ/DRAWING BY :		
REVISION		
NO.	DESCRIPTION	
แบบแสดง/TITLE :		
ผังบริเวณก่อสร้าง		
DATE		
SCALE		
PROJECT		
PAGE NO.	TOTAL.	
1	2	

[illegible]

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ



ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ หลัง

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลบ้านนา มีความประสงค์จะจัดจ้างซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ หลัง เนื่องจากอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ชำรุด เสื่อมสภาพ สีภายนอกมีเชื้อราขึ้น สีหลุดลอก น้ำรั่วซึม จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ให้พร้อมใช้งาน
- ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้พักอาศัยบ้านพัก
- ๒.๓ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลบ้านนา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกไว้เป็น ๒ ส่วน คือ


๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง


(นายวัชรินทร์ จุลวงศ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ


(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กรรมการ


(นายธนกร โพธิรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

/(๒) ในกรณี...

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) (ถ้ามี)

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ

๕. ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ งานซ่อมแซมทาสีอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๒ หลัง

๕.๑.๑ อาคารพักแพทย์ ๑๐ ครอบครั้ว

๕.๑.๒ อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครั้ว)

๕.๒ พื้นผิวผนังคอนกรีต

๕.๒.๑ ทำการขุดสี ขัดล้างทำความสะอาด ผิวผนังโดยรอบ

๕.๒.๒ ซ่อมแซมผิวผนังกำแพงส่วนที่ชำรุดและแตกร้าว พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า น้ำยารองพื้น

๕.๒.๓ ทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดภายนอก (ประเภทกึ่งเงา)

๕.๓ พื้นผิวไม้

๕.๓.๑ ทำการขุดสี ขัดและทำความสะอาด พื้นผิวไม้ บานประตู หน้าต่าง พร้อมวงกบ (รอบตัวอาคาร)

๕.๓.๒ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา และทาสีน้ำมันสำหรับงานไม้ (ทาสีน้ำมัน ๒ เที่ยว)

๕.๔ ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวัสดุ อาทิ เศษปูน ก่อ่งสี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน นำออกไปทิ้งนอกพื้นที่อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

๕.๕ ข้อกำหนดทั่วไป

๕.๕.๑ ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ ทาสีภายนอกอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่

๕.๕.๒ สีที่ใช้ให้หมายถึง สีรองพื้น สีทับหน้าและตัวทำละลาย จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ บริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด

๕.๕.๓ ผู้รับจ้างจะต้องอ่านรายละเอียดข้อกำหนดการทาสีในบัญชีแจ้งปริมาณของสีแต่ละประเภทที่จะใช้หาผนังในโครงการนี้ และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ

๕.๕.๔ สีที่นำมาใช้ในโครงการจะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์โดยตรงจาก โรงงานหรือตัวแทนจำหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) ของผู้ผลิต มีเครื่องหมายการค้า หมายเลขรหัสของสีที่เลือกใช้ ชนิดของสี วันที่ผลิตและคำแนะนำในการใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ที่สีจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบ ชำรุด ฝาผลิตภัณฑ์ต้องไม่มีร่องรอยเปิดมาก่อนและห้าม นำสีที่เหลือใช้จากโครงการอื่นและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้ามาในโครงการ

(นายวัชรินทร์ จุลวงศ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

(นายรัช รุ่งสว่าง)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายธนกร โพธิรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

/๕.๕.๕ ผู้รับจ้าง...

๕.๕.๕ ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสีในขณะที่มีฝนตก หรือมีความชื้นในอากาศสูง และห้ามทาสีทันทีหลังจากฝนหยุดตก จะต้องทิ้งไว้จนผิวพื้นที่จะทาสีแห้งสนิท หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้

๕.๕.๖ การนำสีมาใช้แต่ละครั้งจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ถูกต้อง ตามที่กำหนด

๕.๕.๗ งานทาสีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยต่อ รอยหยดของสีและขอบกพร่องอื่น ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดรอยเปื้อนต่าง ๆ บริเวณข้างเคียงอันเนื่องจากการทาสี ทันที

๕.๕.๘ ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการงานสีอย่างเคร่งครัด หรือมีเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างล้างหรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามรายการ และผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ ส่วนเวลาที่ล่าช้าเพราะการนี้ไม่สามารถยกเป็นข้ออ้างในการขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้

๕.๕.๙ รายละเอียดอื่น ๆ เช่น ความอ่อนหรือความเข้มของสี ให้ผู้รับจ้างเสนอขอรับรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในเวลาอันสมควรก่อนขั้นตอนการทาสี

๕.๕.๑๐ การเลือก SHADE สีที่ใช้ทา ให้ผู้รับจ้างนำแค็ตตาล็อกสีหรือพดสี ที่เป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเลือก พร้อมบันทึกชนิดของสี SHADE สีที่เลือกใช้ โดยให้เก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน

๕.๕.๑๑ ผู้รับจ้างต้องนำสีตามจำนวนทั้งหมดที่ใช้ทาอาคาร พร้อมใบรับรอง มอก.สีจากผู้แทนจำหน่ายที่แท้จริง (AUTHORIZED DEALER) หรือบริษัทผู้ผลิตให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงาน

๕.๕.๑๒ สีผสมเสร็จ จะต้องใช้สีผสมเสร็จตามเอกสารวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิต ห้ามใช้ทินเนอร์ผสมเพื่อทำให้สีจางลง เว้นแต่เอกสารข้อบ่งชี้ของผู้ผลิตจะระบุไว้ว่าให้ทำ ในกรณีเช่นนี้จะต้องใช้ทินเนอร์ชนิดที่เหมาะสมและเป็นจำนวนที่พอเหมาะ

๕.๕.๑๓ สีรองพื้น จะต้องเป็นชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตเดียวกันกับสีที่ใช้ทา ทับหน้า และเหมาะสมกับลักษณะพื้นผิวที่จะทาสี

๕.๕.๑๔ สีทาทับหน้าชั้นแรกจะต้องเป็นสีชนิดเดียวกับสีชั้นสุดท้าย และเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายเดียวกัน

๕.๖ การเตรียมพื้นผิว

๕.๖.๑ พื้นผิวคอนกรีตและปูนฉาบ

- ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่จะทาสี จะต้องแห้งสนิท

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบเปื้อนต่าง ๆ ด้วยผ้าแห้งเนื้อหยาบ ๑ ครั้ง แล้วเช็ดด้วยผ้าชื้นอีกครั้ง

- ถ้ามีคราบไขมัน เช่น น้ำมันทาไม้แบบติดอยู่ ให้ล้างออกด้วยน้ำยาขจัดไขมัน แล้วฉีดล้างด้วยน้ำสะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอ่ยทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วทาสีรองพื้น ในกรณีที่พื้นผิวปูนเก่า


- ให้ลอกสีเก่าออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อสีที่ยึดติดไม่แน่นโดยการขัดด้วยแปรงพลาสติก แปรงกาบมะพร้าว ห้ามใช้แปรงที่เป็นโลหะ เช่น แปรงทองเหลือง แปรงขนเหล็กอย่างเด็ดขาด และทำความสะอาดด้วย เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอ่ยไว้ให้แห้ง



(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ



(นายธวัช รุ่งสว่าง)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

กรรมการ



(นายธนกร โพธิรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

/๕.๕.๕ ผู้รับจ้าง...

- ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่าโดยเฉพาะให้ทั่วเพื่อการยึดเกาะพื้นผิวปูนเก่า ไม่ให้หลุดร่อน
- ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิกตามที่กำหนด จำนวน ๒ เทียว หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่ำเสมอ หากไม่ได้กำหนดชั้นคุณภาพของสี ให้ใช้สีที่ได้เครื่องหมาย มอก. ตามสภาพของการใช้งานของอาคาร ได้แก่ สีทาภายนอกอาคารใช้สีอะคริลิก ทนสภาวะอากาศที่ได้ มอก.

๕.๖.๒ พื้นผิวไม้

- ไม้ผืนประตูและหน้าต่างส่วนที่ชำรุด ทำการซ่อมและเปลี่ยนใหม่ลักษณะเหมือนของเดิมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- พื้นผิวไม้ที่จะทาต้องแห้งสนิท
- รอยต่อระหว่างแผ่นไม้ พื้นผิวที่ไม่เรียบมีรอยแตก ขรุขระ ให้ทำการซ่อม อุดโป๊วด้วยวัสดุยาแนวไม้ Wood Sealer หรือ Wood Filler โดยเฉพาะ
- ส่วนที่ย้อมสีธรรมชาติด้วยประเภท Varnish Enamel ให้อุดแนวและร่องพื้นด้วยดินสอพองผสมสีและกาวประสาน หรือสีย้อมเนื้อไม้โดยเฉพาะ
- ทำความสะอาดพื้นผิว โดยการเช็ดฝุ่นผงอีกครั้งก่อนทาสีรองพื้นหรือย้อมธรรมชาติ หรือตามสีที่กำหนด

๕.๗ ระบบการทาสี

๕.๗.๑ งานคอนกรีต ปูนฉาบ

- ทารองพื้นปูนใหม่ด้วยสีประเภท สีรองพื้นปูนเก่า จำนวน ๑ เทียว
- ทาทับหน้าด้วยสีอะคริลิกทนสภาวะอากาศชนิดกึ่งเงา จำนวน ๒ เทียว หรือจนกว่าสีเรียบร้อยสม่ำเสมอ

๕.๗.๑ งานไม้

- ทารองพื้นด้วยสีที่มีคุณสมบัติในการป้องกันยางไม้ จำนวน ๑ เทียว
- ทาทับหน้าด้วยสีน้ำย้อมไม้ จำนวน ๒ เทียว หรือจนกว่างานสีจะเรียบร้อยสม่ำเสมอ

๖. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทาสี


๖.๒ กรณีผู้รับจ้างได้ จัดหา/จัดจ้าง บุคคลสัญชาติอื่นซึ่งมิใช่สัญชาติไทย เข้ามาทำงานในครั้งนี้ บุคคลสัญชาตินั้น จะต้องมิใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานแนบท้ายเอกสารการขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ เสนอต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ หากมีการตรวจพบว่าผู้รับจ้าง จัดหา/จัดจ้าง บุคคลต่างสัญชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการทาสีมาทำงานในครั้งนี้ให้ลุล่วง มีคุณภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน และเรียบร้อยตามสัญญา หน่วยงานมีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนช่างที่มาทำงาน หากหน่วยงานพิจารณาเห็นว่าช่างผู้นั้นไม่มีความเหมาะสมที่จะทำงานให้ถูกต้องและมีคุณภาพ

๖.๔ สิ่งใดที่มีได้ระบุ หรือกำหนดไว้ในรายการงานทาสีภายนอกอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ แต่สิ่งนั้นเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้งานเสร็จจบบริบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ และความรวดเร็ว ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติมอีก



(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายธนกร โพธิ์รัตน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

/๖.๕ การเข้า...

๖.๕ การเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานที่ขออนุญาต เพื่อเข้าปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทุกประการ

๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและใช้วัสดุ/พัสดุที่มีคุณภาพดี เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน ให้ครบถ้วนตามรายการงานทาสีภายนอกอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ทุกประการ ถูกต้องตามรายละเอียดและ คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่กำหนด และต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา

๖.๗ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ/พัสดุ อุปกรณ์ หรือกรรมวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่ครบถ้วนตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ควบคุมงาน จะสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นลายลักษณ์อักษรในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้รับจ้างรื้อถอน แก้ไข หรือทำใหม่โดยใช้วัสดุ/พัสดุ อุปกรณ์ หรือกรรมวิธีการทำงานใหม่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเสนอความเห็นให้หน่วยงานทางราชการออกหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการต่อไป

๖.๘ ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นทั้งปวงที่เกิดขึ้นในระหว่างหยุดงานอย่างเป็นทางการของหน่วยงานทางราชการ ที่ใช้ในการรื้อถอนและแก้ไขความชำรุดเสียหายที่เป็นข้อบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุ/พัสดุ อุปกรณ์ หรือกรรมวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้นานเกินไป หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้เองทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายระยะเวลาการทำงาน ตามสัญญาไม่ได้

๖.๙ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน หากผู้รับจ้างเห็นว่าได้ใช้วัสดุ/พัสดุ อุปกรณ์ หรือกรรมวิธีการทำงานถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์ อักษรถึงหน่วยงานทางราชการเพื่อให้พิจารณาวินิจฉัย ภายใน ๑๐ (สิบ) วันทำการ หากเหตุดังกล่าวมิได้เกิด จากความบกพร่องของผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอขยายสัญญาออกไปเป็นระยะเวลาเท่ากับเวลาที่ได้หยุดงาน ไปตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๖.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค และสิ่งกีดขวาง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบริเวณพื้นที่ติดตั้ง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและดูแลอาคารสถานที่ ที่มีอยู่เดิม หรือใกล้เคียงบริเวณที่ปฏิบัติงานรวมทั้งทำการแก้ไขให้อยู่ ในสภาพที่ดีดังเดิมทุกประการ ซึ่งหากผู้รับจ้างจะทำการรื้อถอนหรือย้าย สิ่งใด จะต้องประสานกับหน่วยงาน เจ้าของสถานที่และได้รับความยินยอมให้ดำเนินการได้ก่อน

๖.๑๑ การขนย้ายสิ่งของของทางราชการในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งกีดขวางทางการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง และเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องนำสิ่งของนั้นกลับมาไว้ที่เดิม ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ ซึ่งความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น โดยความประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุ หรือบกพร่อง ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้กับทางราชการทุกกรณี และจะต้องจัดหา หรือซ่อมแซมให้คืนสภาพจนสามารถใช้ราชการได้ดีเหมือนเดิมทุกประการ

๖.๑๒ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างดำเนินการ เช่น ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า การประกันภัยต่าง ๆ การป้องกัน การบำรุงรักษาพื้นที่ ซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น


๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โรงพยาบาลบ้านนา จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา


(นายวัชรินทร์ จุลวงศ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ


(นายรัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กรรมการ


(นายธนกร โพธิรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

/๙. วงเงิน...

๙. วงเงินงบประมาณ

๙.๑ เงินนอกงบประมาณจากเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙.๒ ราคาากลาง จำนวน ๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๑๐. งานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลบ้านนา จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด ครบถ้วน ถูกต้อง ตามสัญญาทุกประการ และทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ให้สะอาดเรียบร้อย

๑๑. อัตราค่าปรับ

๑๑.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลบ้านนา จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น


๑๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง โรงพยาบาลบ้านนา จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลบ้านนาได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง



(นายวัชรินทร์ จุลวงศ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ



(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
กรรมการ



(นายธนกร โพธิรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ