



โรงพยาบาลบ้านนา
(BANNA HOSPITAL)

CPG: น้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด

ผู้จัดทำ : นางสาววิภาพร เงิน

รหัส CPG – PCT – 021

แก้ไขครั้งที่ 05 : วันที่บังคับใช้ วันที่ 06/06/67

หน้าที่ 1/1

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในทารกแรกเกิด

ทารกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

Preterm / LGA > 4000gm / Maternal GDM /Tachypnea /LBW <2500gm/ Birth Asphyxia

เจาะ DTX ภายใน 1 ชม. หรือ เจาะทันทีที่ทารกมีอาการ

DTX > 50 mg %

Early feeding with Breast
milk or Infant formula
in 1- 2hr Then q 3 hr

DTX < 50 mg %

Tachypnea

NO

Early feeding with Breast milk
or Infant formula or 5%D/W in
1- 2hr Then 3 hr

F/U DTX 1 hr
Keep
> 50mg%

F/U DTX q 2-4 hr
Until stable > 50 mg/dl

Try Feed

YES

1. 10% D/W 2 ml / kg Iv bolus
2. ต่อด้วย 10% D/W 65 cc / kg/day IV
3. NPO

DTX 1 hr หลังให้ IV

DTX < 50 mg%

Refer

DTX < 50 mg%

DTX > 50 mg%
ไม่หอบ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร เงิน)
นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้รับรอง

(นายพลสุ จันทรเพ็ญ)
ประธานคณะกรรมการทีม PCT

ผู้อนุมัติ

(นายฐาปนกรณ์ พรประภาศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

