



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของ
โรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดนครนายก

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จังหวัดนครนายก ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก จำนวน ๑ งาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล
ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค
สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา

- ๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์บนหลังคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้า

รวมค่าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลบ้านนา ๗๗ หมู่ ๑ ตำบลพิบูลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ จังหวัดนครนายก โดยโรง

พยาบาลบ้านนา จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนากำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมือยื่นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาพึงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ จังหวัด นครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หาก คำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด นครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาอาจประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการ ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญา

สะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๔) สำหรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๔) สำหรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาไม่ได้

(๑) จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับจังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ไว้ชั่วคราว

จังหวัดนครนายก

กรกฎาคม ๒๕๖๗



ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า	จำนวน	๑	งาน
จากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด นครนายก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.bannahospital.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๓๗๓๘๑๘๓๒ ต่อ ๑๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop)
บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค
สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ ระบบ

๑. ความเป็นมา

ตามที่โรงพยาบาลบ้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา งบประมาณจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

โรงพยาบาลบ้านนา จึงมีความประสงค์ที่ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอรวมงานออกแบบ จัดหา จัดส่ง ติดตั้ง และทดสอบ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดรวมถึงการสอนวิธีการใช้และบำรุงรักษา ตลอดจนการรับประกันผลงานด้วย

๒. วัตถุประสงค์

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา

๓. เป้าหมาย

ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อใช้ในกิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลบ้านนา ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์ ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค



๔. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

๕. งบประมาณในการจัดหาและราคากลาง

วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ขนาดติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค ด้วยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๔) สำหรับข้อเสนอโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/๖. คุณสมบัติ.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ขานาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันซูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๖. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๖.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๖.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๖.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๖.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๖.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๖.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครนายก โดยโรงพยาบาลบ้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น




๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกรายกรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

/๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๓๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอ ในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ




(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

๗.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

๗.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับรายละเอียดที่เสนอราคาโดยระบุเอกสารอ้างอิงแค่ตลึงให้ถูกต้องในเอกสารอ้างอิง และแค่ตลึงต้องระบุหมายเลขที่อ้างอิงให้ชัดเจน หากไม่จัดทำ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผู้ประสงค์เสนอราคานั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

/๗.๓ หากผู้ประสงค์.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๗.๓ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาขายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขเอกสารในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อเท่านั้น

๗.๔ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น และอาจพิจารณา เลือกว่า การซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้ซื้อเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๘. ขอบเขตการดำเนินงาน

เป็นการออกแบบติดตั้งระบบ On-Grid Connection โดยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) จะผลิตกระแสไฟฟ้า (DC) จ่ายให้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Inverter) แปลงไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่อุปกรณ์ต่าง ๆ (Load) โดยจะนำพลังงานไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) ไปใช้ก่อน แต่หากเมื่อพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ จึงจะดึงไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาใช้สำหรับใช้งานในหน่วยงาน

ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องทำการสำรวจสถานที่ติดตั้ง โดยทำการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ โรงพยาบาลบ้านนา ให้มีกำลังการผลิตรวมขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก จำนวน ๑ ระบบ ประกอบด้วย

๑. งานติดตั้งอุปกรณ์รองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด
๒. งานติดตั้งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก
๓. อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) จำนวน ๑ ชุด
๔. อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
๕. งานระบบไฟฟ้าและระบบท่อและอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด

๘.๑ งานซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ระบบ เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลบ้านนา ในลักษณะ Grid connected ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้


๘.๑.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีขนาด (พิกัดกำลังงานสูงสุด) รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ kWp

๘.๑.๒ เครื่องแปลงไฟแบบ Grid connected inverter ขนาดรวมต้องเพียงพอต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งทั้งหมด

๘.๑.๓ อุปกรณ์ Monitoring และเครื่องวัด (Metering) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งจนกระทั่งพร้อมใช้งาน

๘.๑.๔ มีอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า ทั้งด้านกระแสตรงและกระแสสลับ (Relay Protection)

/๘.๒ ผู้ขายต้อง.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอัครม วนชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๘.๒. ผู้เสนอราคาต้องทำการจัดหาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น Solar cell, Grid connect inverter , Metering & Monitoritn , CB box และอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบและข้อกำหนด

๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องเดินระบบไฟฟ้าและท่อสายจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังอุปกรณ์และตู้ไฟฟ้าหลักของอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลบ้านนา โดยต้องเสนอวิธีการและแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ

๘.๔ การติดตั้งวัสดุผู้เสนอราคาต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากน้ำหนักของอุปกรณ์ แรงลม และต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมโยธา โดยมีวิศวกรโยธาระดับสามัญลงนามรับรอง

๘.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพตามลักษณะงานที่กำหนด โดยมีขอบเขตวัตถุประสงค์แสดงอย่างชัดเจนในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

๘.๖ การขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่นหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอราคามีหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้การเชื่อมต่อกับระบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางราชการและให้มีวิศวกรดำเนินการตรวจสอบระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำการผลิตไฟฟ้าได้ และลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมต้องนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดงด้วย

๘.๗ หากเกิดความเสียหายแก่ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่น หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อันมีสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ผู้เสนอราคาได้ดำเนินการติดตั้งให้แก่โรงพยาบาลบ้านนา ค่าเสียหายที่หน่วยงานภายนอกเรียกเก็บกับโรงพยาบาลทาง ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าวทั้งหมด

๘.๘ ผู้เสนอราคามีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ของสถานที่ในบริเวณปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการ โดยต้องระมัดระวังความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิต อาคารและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันอัคคีภัย ความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งหากมีสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น


๘.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในที่เสนอราคาให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมทำตารางลงรายละเอียดตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้การเสนอเอกสารเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และคณะกรรมการฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาคุณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้เพื่อประโยชน์การใช้งานของทางราชการ

๙. มาตรฐานอ้างอิง

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นของข้อกำหนดนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่เสนอนั้นต้องผลิตและทดสอบมาตรฐานที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด ต่อไปนี้ (ยกเว้นสำหรับกรณีที่มาตราฐานไม่ระบุหรือไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่เสนอ)

๙.๑ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

/๙.๒ สายไฟฟ้าแรงต่ำ.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	 ๒๗ มิ.ย. ๖๗
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอัครม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๙.๒ สายไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้งานต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๑๑-๒๕๕๓ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง หรือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

๙.๓ มาตรฐานท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

๙.๔ มาตรฐานท่อโลหะร้อยสายระบบควบคุมต้องเป็นชนิด HFT มีคุณสมบัติการทนความร้อนไม่มีควันพิษเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และทนการกัดกร่อนตามมาตรฐาน IEC๖๑๓๘๖-๒๑ , IEC๖๑๓๘๖-๒๒ , IEC๖๐๔๒๓ และ IEC๖๐๖๑๔-๒-๒

๙.๕ มาตรฐานแผงสวิตช์ย่อย (Panel Board) ที่ติดตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๔๓๙ และได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑

๙.๖ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) พ.ศ.๒๕๖๔

๙.๗ วัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐% ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๙.๘ ในกรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างมาตรฐานสากล กับมาตรฐานท้องถิ่นให้ยึดถือมาตรฐานท้องถิ่นเป็นหลัก โดยการพิจารณาของผู้ว่าจ้างจะเป็นที่สิ้นสุด


๑๐. ข้อกำหนดทั่วไป

๑๐.๑ หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือแรงงานและเครื่องมือ เครื่องใช้ทั้งหมดที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งงานระบบทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลนในกรณีที่แบบแปลนดังกล่าว มิได้แสดงไว้แต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และสอดคล้องต่อเนื้องที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วยกัน เพื่อระบบจะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการติดตั้งตามความเห็นชอบของผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือตามมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเรื่องข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๐.๒ แบบแปลนการขออนุญาตการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้เสนอราคา จะต้องมิวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ลงนามรับรอง พร้อมผู้เขียนและผู้ตรวจสอบลงนามในแบบครบถ้วน แล้วพร้อมบัญชีแสดงรายการวัสดุเพื่อนำมาใช้ขออนุญาตการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๐.๓ การติดตั้งและการทดสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้เสนอราคาจะทดสอบระบบต่อหน้า คณะกรรมการตรวจรับของโรงพยาบาลบ้านนาตามหลักวิชาการ โดยมีการตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับ เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องรายงานผลการทดสอบระบบที่ผ่านการรับรองจากวิศวกรให้แก่คณะกรรมการตรวจรับด้วย

/๑๐.๕ ผู้เสนอราคา....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาจะดำเนินการจัดหาและติดตั้งตามข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ตามระเบียบ มติ คำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นอย่างน้อย

๑๐.๕ ผู้เสนอราคาได้ต้องเข้าร่วมประชุมโครงการซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะๆ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี

๑๐.๖ ทางผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ หากพบว่าบุคคลนั้น มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ บุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินงานแทนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ


๑๐.๗ ก่อนเข้าดำเนินการในอาคารแต่ละครั้งผู้เสนอราคาได้ต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการ โดยระบุ ชื่อบุคลากรและเวลาที่เข้ามาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยผู้เสนอราคาได้สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. หากต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาได้จะต้องแจ้งให้ทางโรงพยาบาลบ้านนาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงสามารถปฏิบัติงานได้ และผู้เสนอราคาได้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากต้องการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด

๑๐.๘ ผู้เสนอราคาได้ต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๙ สำหรับการออกแบบและก่อสร้างระบบโครงสร้างต่างๆ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการของวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด สำหรับการออกแบบและการติดตั้งระบบไฟฟ้า จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ หรือฉบับล่าสุดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งไฟฟ้าระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ มอก.๒๕๗๒ หากมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้กำหนด ไว้ให้ใช้มาตรฐานสากลแทน และเพื่อให้การติดตั้งและการติดตั้งเป็นไปโดยถูกต้องตามแบบและตรงความมุ่งหมาย สิ่งใดที่ผู้เสนอราคาได้สงสัยต้องสอบถามจากคณะกรรมการตรวจรับก่อนลงมือดำเนินการเสมอ

๑๐.๑๐ พนักงานของผู้เสนอราคาไม่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติและข้อแนะนำในเรื่องความปลอดภัยโดยเคร่งครัด หากผู้เสนอราคาไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดังกล่าว โรงพยาบาลบ้านนามีสิทธิที่จะระงับการทำงานจนกว่าผู้เสนอราคาได้จะปฏิบัติตาม กฎระเบียบให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เสนอราคาได้ไม่มีสิทธินำเอาระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวมาขอขยายเวลา ส่งมอบงาน หรือขอลด หรือของดค่าปรับอันเนื่องมาจากสาเหตุความล่าช้านี้

/๑๐.๑๑ ในกรณีที่มีเหตุ.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๐.๑๑ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยและอาจจะเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการติดตั้ง ผู้เสนอราคาได้จะต้องแจ้งต่อโรงพยาบาลบ้านนาเป็นลายลักษณ์อักษรถึงสาเหตุของความล่าช้านั้นทันทีที่ทราบถึงเหตุนั้น และเมื่อเหตุนั้นสิ้นสุดลงให้แจ้งโรงพยาบาลบ้านนารับทราบอีกครั้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนดผู้เสนอราคาได้จะยกมากล่าวคำอ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญา หรือขอขยายระยะเวลาหรืองดหรือลดค่าปรับในภายหลังมิได้

๑๐.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำกำหนดการนำวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน่วยงานและแจ้งให้โรงพยาบาลบ้านนารับล่วงหน้าแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ เมื่อวัสดุอุปกรณ์มาถึงหน่วยงาน ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารการส่งมอบให้โรงพยาบาลบ้านนา เพื่อที่จะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะนำเข้าสถานที่เก็บรักษาหรือนำไปติดตั้งต่อไป

๑๐.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องดูแลและรักษาความปลอดภัยของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เอง หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายโรงพยาบาลบ้านนาจะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

๑๐.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านอัคคีภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทั้งปวง รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน และผู้เสนอราคาต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา


๑๐.๑๕ ความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้เสนอราคาหรือผู้อื่น เนื่องจากการทำงานของพนักงานของผู้เสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องชดเชยค่าเสียหายให้เสร็จสิ้นโดยด่วนมิฉะนั้น โรงพยาบาลบ้านนาจะระงับการจ่ายค่าจ้างให้ผู้เสนอราคาได้จนกว่าผู้เสนอราคาได้ชดเชย

๑๐.๑๖ ค่าเสียหายเสร็จสิ้นแล้วหากมีการขัดแย้งกันในแบบรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาทางโรงพยาบาลบ้านนา จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และผู้เสนอราคาได้จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาและ ระยะเวลาการติดตั้งจากสัญญา

๑๐.๑๗ เพื่อที่จะให้งานสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและข้อกำหนด ถ้าผู้เสนอราคาไม่เข้าใจหรือสงสัยในงานใด ผู้เสนอราคาจะต้องขอคำชี้แจงหรือคำยืนยันจากประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ ก่อนที่จะดำเนินการ

๑๐.๑๘ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงโดยติดตั้งบนหลังคาของที่ทำการของโรงพยาบาลบ้านนาและจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงผ่านอินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter or Grid Intertied Inverter) เพื่อเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายโหลดร่วมกับระบบไฟฟ้าประจำอาคารที่ติดตั้งพร้อมระบบป้องกันโดยมีระบบการตรวจวัด บันทึกและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ส่งข้อมูลมายังคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย Internet และ Ethernet และข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

/๑๑. โครงสร้างรองรับ.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันสุลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๑. โครงสร้างรองรับเซลล์แสงอาทิตย์

๑๑.๑ มีตู้ไฟฟ้า ตู้ใส่อุปกรณ์ควบคุม ตู้ใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือตู้รวมชุดเดียวกันได้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑

๑๑.๒ Circuit Breaker ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๐๙๔๗-๒ สำหรับ MCCB และ IEC ๖๐๘๘๘ สำหรับ MCB หรือ CE สำหรับ DC Breaker

๑๑.๓ เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (Power Meter) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC ๖๒๐๕๓-๒๒

๑๑.๔ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) ชนิด Crystalline silicon ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๑.๔.๑. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Tier-๑ โดยแนบหลักฐานแสดงวันยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค

๑๑.๔.๒ ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ดังนี้

๑๑.๔.๒.๑ มอก.๑๘๔๓ หรือ IEC ๖๑๒๑๕

๑๑.๔.๒.๒ มอก.๒๕๘๐ หรือ IEC ๖๑๗๓๐

๑๑.๕ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ที่ใช้ใน Solar Rooftop ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑๑.๕.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน IEC ๖๒๑๐๙ , ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

๑๑.๕.๒ ต้องมีคุณสมบัติได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC ๖๒๑๐๙

๑๑.๕.๓ Inverter ต้องได้รับมาตรฐานจากการไฟฟ้าและมีอยู่ในบัญชีผลิตภัณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับรอง

๑๑.๖ สายไฟฟ้าแรงต่ำกระแสสลับ (AC) ๔๑๕/๗๕๐V. ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.๑๑-๒๕๕๓ หรือ IEC ๖๐๕๐๒-๑ สำหรับสาย CV.

๑๑.๗ สายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นชนิด Photo voltaic Cable (PV๑-F)

๑๑.๘ ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าที่ติดตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.๗๗๐-๒๕๓๓


๑๑.๙ การติดตั้งทางไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

๑๑.๑๐ วัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ ๑๐๐% ไม่เป็นของเก่าเก็บและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนโดยแสดงหนังสือรับรอง

๑๒. รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะของวัสดุ อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ มีดังนี้

๑๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังผลิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ และตามหลักเกณฑ์การพิจารณาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวก) ๐๔๐๕.๒/วศ๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

/๑๒.๑.๑ แผงเซลล์.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายจักรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๒.๑.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มอก. ๒๕๔๐-๒๕๖๒ หรือ มอก. ๒๕๔๐ เล่ม ๒-๒๕๕๕ และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคุณสมบัติการออกแบบและรับรองแบบ มอก. ๖๑๒๑๕ เล่ม ๑(๑) หรือ มอก. ๑๘๔๓-๒๕๕๓ โดยได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยแนบหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมใบเสนอราคาด้วย

๑๒.๑.๒ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline จำนวนเซลล์ไม่ต่ำกว่า ๗๒ เซลล์ต่อแผง มีพิกัดกำลังไฟฟ้าด้านขาออก (output) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ต่อแผง เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ๑,๐๐๐ W/m² ณ อุณหภูมิแผงเซลล์ ๒๕ องศาเซลเซียส ,Spectra at ๑.๕ AM

๑๒.๑.๓ ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด Open Circuit Voltage, Voc(V) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) มีพิกัดไม่น้อยกว่า ๔๕.๘ Volt

๑๒.๑.๔ ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรปิด Short Circuit Current, Isc(A) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module) เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) มีพิกัดไม่น้อยกว่า ๙.๒๒ Amp

๑๒.๑.๕ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด Maximum Power Voltage, Vmp เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) มีพิกัดไม่น้อยกว่า ๓๗.๗ Volt

๑๒.๑.๖ คุณสมบัติสำหรับการออกแบบระบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีค่า Maximum System Voltage :Vsys ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ Vdc, Maximum Reverse Current :IR ไม่น้อยกว่า ๒๐ A

๑๒.๑.๗ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อทดสอบที่สภาวะ Standard Test Condition (STC) และ คุณสมบัติทางกล ดังนี้

- Module Efficiency ไม่น้อยกว่า ๑๗.๐%
- Power Output Tolerance อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ± 5 W
- Temperature Coefficient of Power ไม่เกิน -๐.๘๗% องศาเซลเซียส
- Normal Module Operating Temperature (NMOT) 40 ± 2 องศาเซลเซียส

๑๒.๑.๘ การต่อวงจรระหว่างเซลล์ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องหากเซลล์ใดเซลล์หนึ่งจะได้รับความเสียหาย

๑๒.๑.๙ กล่องต่อสายไฟ (Junction Box) ต้องมีไม่น้อยกว่า ๓ bypass diodes และมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน IP๖๘


๑๒.๑.๑๐ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องผ่านมาตรฐาน PID resistant

๑๒.๑.๑๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถรับแรงลม (Static load test) ด้านหน้ารับได้สูงสุด ๕,๔๐๐ pa และด้านหลังรับได้สูงสุด ๓,๘๐๐ pa

๑๒.๑.๑๒ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้านหน้าแผงเซลล์ฯ ปิดทับด้วย กระดาษใสความหนาไม่ต่ำกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร ชนิด tempered glass หรือเทียบเท่า

๑๒.๑.๑๓ กรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำจากวัสดุที่ทำจากโลหะชนิดปลอดสนิม Anodized Aluminium Alloy ทนต่อการกัดกร่อน มีความคงทน แข็งแรง ตลอดอายุการใช้งาน

/๑๒.๑.๑๕ แผงเซลล์.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุติ	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๒.๑.๑๕ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ต้องผ่านการทดสอบ Salt mist, ammonia corrosion and sand blowing testing ตามมาตรฐาน IEC ๖๑๗๐๑, IEC ๖๒๗๑๖ , DIN EN ๖๐๐๖๘-๒-๖๘ และต้องแสดงหนังสือรับรองหรือแสดงในแค็ตตาล็อก

๑๒.๑.๑๖ การรับประกันกำลังผลิตไฟฟ้า (Linear Performance Warranty) ในปีแรกต้องไม่น้อยกว่า ๙๗.๕% ,ในปีที่ ๑๐ ต้องไม่น้อยกว่า ๙๐% และตลอดอายุการใช้งาน ๒๕ ปีต้องไม่น้อยกว่า ๘๐.๗% โดยต้องแสดงในแค็ตตาล็อกพร้อมแนบหลักฐานการรับรองจากผู้ผลิต พร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๒.๑.๑๗ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีการรับประกันคุณภาพ (Product Warranty) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อัตราการเสื่อมสภาพสูงสุดของแผงเซลล์สูงสุดไม่เกิน ๐.๗๐ % ต่อปี พร้อมแนบหลักฐานการรับรองจากผู้ผลิต พร้อมลงนาม และประทับตราไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๒.๑.๑๘ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานของ TUV Certificate ด้าน Product Service หรือ มาตรฐาน IEC , UL , CE เป็นอย่างน้อย โดยจะต้องแนบหลักฐานการรับรองมาพร้อมการเสนอราคา

๑๒.๑.๑๙ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ และ ISO ๑๗๐๒๕ โดยจะต้องแนบหลักฐานการรับรองมาพร้อมการเสนอราคา

๑๒.๑.๒๐ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยตรงอย่างเป็นทางการ โดยระบุชื่อโครงการที่นำเสนอ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนามและประทับตรา ยื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๓. โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑๓.๑ โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๑๓.๑.๑ วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างฯ ต้องเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี หรือเป็นวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงและคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า


๑๓.๑.๒ ส่วนประกอบโครงสร้างฯ ต้องสามารถถอดออกเป็นชิ้นส่วนและประกอบได้อย่างสะดวก และติดตั้งชุดแผงเซลล์ฯ ทำมุมเอียงกับแนวนอน ๑๕-๒๐ องศา

๑๓.๑.๓ ชุดโครงสร้างฯ ต้องติดตั้งบนหลังคาที่ได้ระบุในแบบ มีรูปแบบที่รองรับน้ำหนักของได้อย่างมั่นคง แข็งแรง และสามารถรองรับน้ำหนักตามเงื่อนไขการคำนวณข้อ ๑๓.๑.๕

๑๓.๑.๔ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้จับยึดแผงเซลล์ฯ และใช้ยึดชุดโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ฯ จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นวัสดุที่ทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) โดยแสดงเป็นแค็ตตาล็อก

๑๓.๑.๕ กำหนดให้ชุดโครงสร้างฯ หลังจากติดตั้งชุดแผงเซลล์ฯ ต้องสามารถรับน้ำหนัก และสามารถต้านทานต่อแรงลมปะทะที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๐ เมตร ต่อวินาที

๑๔. อินเวอร์เตอร์.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอัครม วนชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๔. อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า (Grid Connected Inverter) มีรายละเอียดดังนี้

ชุดอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Inverter) สำหรับติดตั้งเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ต้องมีขนาดติดตั้งรวมไม่ต่ำกว่าชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในแต่ละแห่ง เป็นชุดอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้า ชนิดผสมผสาน (Grid Connected Inverter) สามารถทำงานโดยเชื่อมต่อกับระบบสายส่ง (On Grid) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า(Inverter) ดังนี้

๑๔.๑ ข้อมูลทั่วไป (General Data) มีรายละเอียดความต้องการดังนี้

๑๔.๑.๑	Inverter Type	: Grid Connected Inverter
๑๔.๑.๒	Operation Temperature	: -๒๕°C ถึง +๖๐°C
๑๔.๑.๓	Operating Altitude	: ≥ ๒,๐๐๐ m
๑๔.๑.๔	Topology	: Transformerless
๑๔.๑.๕	Self-Consumption at night:	< ๖W
๑๔.๑.๖	Relative Humidity	: ๐% - ๑๐๐% Non-Condensing
๑๔.๑.๗	Noise (db)	: < ๕๐
๑๔.๑.๘	Degree of protection	: IP๖๕
๑๔.๑.๙	Cooling	: ชนิด Nature cooling หรือ Smart Cooling

๑๔.๒ พลังงานไฟฟ้าขาเข้า (DC Input) มีรายละเอียดความต้องการดังนี้

๑๔.๒.๑	DC Input Power (PV Power)	: ไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ W.
๑๔.๒.๒	Max DC Input Power	: ๑,๐๐๐ V
๑๔.๒.๓	Number of Input Strings	: ๔ Strings/MPPT
๑๔.๒.๔	Number of MPPT Tracker	: ๒
๑๔.๒.๕	Maximum MPPT Voltage	: ๘๐๐ Vdc.
๑๔.๒.๖	Operating MPPT Voltage	: ๔๘๐ Vdc ~ ๘๐๐ Vdc
๑๔.๒.๗	Maximum MPPT Current	: ๓๖A / MPPT
๑๔.๒.๘	Maximum Efficiency	: ไม่น้อยกว่า ๙๘.๘%

๑๔.๓ พลังงานไฟฟ้าขาออก (AC Output) มีรายละเอียดความต้องการดังนี้

๑๔.๓.๑	Rated AC Active Power	: ≥๔๐,๐๐๐W
๑๔.๓.๒	Max. AC Apparent Power	: ๔๐,๐๐๐VA
๑๔.๓.๒	AC Voltage Range	: ๒๓๐V /๔๐๐V , ๓L/N/PE
๑๔.๓.๓	Frequency Range	: ๕๐/๖๐ Hz (Auto sensing)
๑๔.๓.๔	Max Output Current	: ๔๘ A
๑๔.๓.๔	Out put Power factor	: ~๑ (๐.๘ leading to ๐.๘ lagging)
๑๔.๓.๕	Output THDi (@Nominal Output)	: < ๓%

๑๔.๔ มีระบบป้องกัน.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ

๑๔.๔ มีระบบป้องกัน (Protection) ในตัว อย่างน้อย ดังนี้

- ๑๔.๔.๑ Anti-Island Protection
- ๑๔.๔.๒ PV String Input Reverse Polarity Protection
- ๑๔.๔.๓ Insulation Resistor Detection
- ๑๔.๔.๔ Residual Current Monitoring Unit
- ๑๔.๔.๕ Output Over Current Protection
- ๑๔.๔.๖ Output Short Protection
- ๑๔.๔.๗ Output Over Voltage Protection

๑๔.๕ คุณสมบัติอื่นๆของอุปกรณ์ (Features) มีรายละเอียดความต้องการดังนี้

- ๑๔.๕.๑ Display : LCD Graphic Display
- ๑๔.๕.๒ Communication Interface : RS๔๘๕/RS๒๓๒
- ๑๔.๕.๓ USB/APP : Yes

๑๔.๖ ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบด้านความปลอดภัย (Safety) และคลื่นแม่เหล็ก (EMC) เป็นอย่างน้อย โดยแสดงเป็นหนังสือรับรองหรือแค็ตตาล็อก

๑๔.๗ อินเวอร์เตอร์ที่เสนอราคาจะต้องได้รับประกันอายุการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยแนบหลักฐานดังกล่าวพร้อมลงนามและประทับตราพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๔.๘ งานระบบแสดงผล

- ๑๔.๘.๑ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าและนำข้อมูลมาแสดงได้
- ๑๔.๘.๒ สามารถรับส่งข้อมูลและแสดงผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Lan) ได้
- ๑๔.๘.๓ ข้อมูลที่แสดงผลสามารถนำไปแสดงผลบน Webpage เป็นชนิด Real Time ได้
- ๑๔.๘.๔ ระบบเก็บข้อมูลติดตั้งภายในอาคารห้องควบคุม
- ๑๔.๘.๕ สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๔.๘.๖ ค่ากระแสและแรงดันด้านกระแสตรงของแต่ละ String
- ๑๔.๘.๗ ค่ากระแสและแรงดันด้านกระแสสลับของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแต่ละตัว
- ๑๔.๘.๘ ค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อวัน และพลังงานสะสม (kWh) ทั้ง AC และ DC
- ๑๔.๘.๙ ข้อมูลลดการปล่อย CO๒ รายวันและสะสม
- ๑๔.๘.๑๐ ข้อมูลแสดงเป็นกราฟรายงานค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อวัน
- ๑๔.๘.๑๑ ข้อมูลแสดงเป็นกราฟรายงานค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อเดือน
- ๑๔.๘.๑๒ ข้อมูลแสดงเป็นกราฟรายงานค่าพลังงานที่ผลิตได้ต่อปี

/๑๕. อุปกรณ์ป้องกัน.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	 ดร.วัชรินทร์ จุลวงษ์
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๕. อุปกรณ์ป้องกันและปลดวงจรระบบไฟฟ้า

๑๕.๑ อุปกรณ์ปลดวงจรระบบไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการดับเพลิง (PV Fire fighter Safety Switch or Rapid shutdown)

(๑) ออกแบบสำหรับใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงของระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการดับเพลิง (PV Fire fighter Safety Switch or Rapid shutdown) โดยเฉพาะ

(๒) สามารถตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิใช้งานสูงกว่า ๗๐°C

(๓) สามารถปลดวงจรไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องปลดโหลด

(๔) ระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๕

(๕) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC๖๐๘๙๘ หรือ IEC๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑๕.๒ DC Fuse สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสตรง

(๑) ออกแบบสำหรับใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับระบบ Solar PV โดยเฉพาะ

(๒) ติดตั้งภายในตู้ที่มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP๖๕

(๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC๖๐๒๖๙ หรือ UL๒๕๗๙ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑๕.๓ AC Circuit Breaker สำหรับป้องกันและปลดวงจร Inverter ด้านไฟฟ้ากระแสสลับ

(๑) เป็นชนิด ๓ poles , ๓ Phase ๔๐๐ V ๕๐ Hz

(๒) มีพิกัดกระแสลัดวงจร Icu ตามผลการคำนวณแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ kA และมีพิกัดกระแส Ampere trip , AT ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เท่าของพิกัดกระแสจ่ายออกสูงสุดของอินเวอร์เตอร์

(๓) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC๖๐๘๙๘ หรือ IEC๖๐๙๔๗ หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑๖. Metering & Monitoring

๑๖.๑ ประกอบด้วยเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับแบบดิจิตอล Metering Digital AC Power Meter สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าอย่างน้อย ได้ดังนี้

สามารถแสดงค่ากระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า

Measurement accuracy : ๒% of reading ทางด้าน Inverter ของ Output

Measurement accuracy : ๒% of reading

กำลังไฟฟ้า : kW , KVAR , kVA แต่ละเฟส และรวม ๓ เฟส

(Per Phase , ๓Phase) แต่ละเฟส และรวม Power Factor: ๓ เฟส

(Per Phase , ๓Phase)




ความถี่ : ๕๕-๖๕ Hz

พลังงาน : kWh

Harmonics : THD of current and voltage

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล

/๑๖.๒ หม้อแปลง.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง หัวหน้าแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๖.๒ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformer : CT) สำหรับใช้กับเครื่องวัดการใช้พลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และของ Circuit Breaker ขนาดฟีดของอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบดิจิทัล โดยจะต้องเลือกระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้อาคารประจำจุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับการติดตั้ง หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

Accuracy : Not more than Class ๑.๕
Rated Burden : Suitable for Digital Power Meter and impedance of wire
System voltage : ๒๓๐ / ๔๐๐V.
Continuous thermal current rating factor not less Than ๑.๒ time
Casing : Molded in self extinguisher fire retardant material
Standard Compliance: IEC ๖๐๐๔๔ หรือเทียบเท่า

๑๖.๓ Monitoring

จัดหาชุดเชื่อมต่อกับระบบ Network ของ โรงพยาบาลบ้านนาส่งข้อมูลทางพลังงานไปแสดงผลการผลิตพลังงาน ณ เวลาปัจจุบันและพลังงาน ผลิตสะสมตั้งแต่เริ่มต้น โดยมี อุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

๑๖.๓.๑ ระบบตรวจวัดและอ่านค่าข้อมูลของ สภาพแวดล้อมของระบบผลิตไฟฟ้าระบบติดตามประสิทธิภาพและบันทึกข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นระบบแบบรวมศูนย์หรือแยกศูนย์กรณีติดตั้งหลายอาคาร โดยจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเวอร์เตอร์ในแต่ละอาคารของโรงพยาบาลบ้านนา ที่ทำการติดตั้ง และสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการอ่านค่าข้อมูลและกราฟ ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทางคอมพิวเตอร์และการใช้ไฟฟ้าแบบแสดงผลเวลาจริง (Real time Monitoring and Display) สามารถรองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแสดงคู่มือการใช้งาน ระบบแสดงผลในการยื่นเสนอราคา โดยแสดงค่าทางไฟฟ้าดังนี้

๑๖.๓.๑.๑ วัดค่าการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar) แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า, กำลังผลิตไฟฟ้า, เป็นแบบรายวัน, รายเดือน, รายปี และกำลังไฟฟ้ารวม




๑๖.๓.๑.๒ วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (AC), กระแสไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, เป็นแบบรายวัน, รายเดือน, รายปีและกำลังไฟฟ้ารวม

๑๖.๓.๑.๓ วัดค่าทางด้านโหลดไฟฟ้า (AC) แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, เป็นแบบรายวัน, รายเดือน, รายปี และกำลังไฟฟ้ารวม

๑๖.๓.๑.๔ สามารถแสดงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด (Total Generate Power) และค่าพลังงานแต่ละอินเวอร์เตอร์ได้

๑๖.๓.๑.๕ สามารถแสดงข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์แต่ละตัว

/๑๖.๓.๑.๖ สามารถแสดงข้อมูล.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พิก สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๖.๓.๑.๖ สามารถแสดงข้อมูลการผลิตพลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้อย่างน้อย ๗ วัน

๑๖.๓.๒ ระบบส่งสัญญาณผ่านระบบไร้สาย แสดงผลการทำงานระบบแบบ Real time โดย Application บน Smart Phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และแสดงผลให้ทราบถึงการทำงานของระบบในสภาวะปกติและในกรณีสภาวะผิดปกติ ทั้ง Application Server และ Computer

๑๖.๓.๓ ระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับ Monitoring อินเวอร์เตอร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด

๑๖.๓.๓.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานแบบ Pure Sine Wave UPS กำลังไฟฟ้า ๑๐๐๐VA ๘๐๐W หรือดีกว่า

๑๖.๓.๓.๒ แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า ๒๒๐Vac ๕๐Hz ช่วงแรงดันไฟฟ้า ๑๒๐-๒๕๕V

๑๖.๓.๓.๓ แรงดันไฟฟ้าด้านออกที่ ๒๒๐Vac ๕๐Hz $\pm 1\%$ THD < ๓%

๑๖.๓.๓.๔ สามารถจ่ายโหลดไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที (depend on load)

๑๖.๓.๓.๕ มีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็นรุ่นปัจจุบันรองรับระบบการบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือวัด มี software ที่รองรับระบบการ Monitoring ของระบบพลังงานไฟฟ้า และมีจอแสดงผลแบบ LED

๑๖.๓.๓.๖ มีสัญญาณเตือน Alarm AC Failure , Overload , Low battery และ Fault

๑๖.๓.๓.๗ ได้รับมาตรฐาน มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๑-๒๕๕๓, มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๒-๒๕๕๓, และ มอก.๑๒๙๑ เล่ม ๓-๒๕๕๓ แนบเอกสารประกอบ

๑๗. สายไฟฟ้า

๑๗.๑ สายไฟฟ้ามีตัวนำเป็นทองแดง ซึ่งทองแดงต้องมีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า ๙๘%

๑๗.๒ สายไฟฟ้าได้รับมาตรฐานของ มอก. ๑๑-๒๕๕๓ หรือ IEC

๑๗.๓ สายไฟฟ้าเป็นแบบสายเดี่ยว Single Conductor ขนาดสายสามารถ PVC มีฉนวนเป็นชนิดทนแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ และรองรับไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิ ๗๐C


๑๗.๔ การตัดต่อสาย Splicing Junction ตัดต่อเฉพาะใน จะกระทำได้เมื่อจำเป็นเท่านั้น และซึ่งต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจ และซ่อมบำรุงได้โดยง่าย Outlet Box หรือ

๑๗.๕ ใช้สีเป็นรหัส (Color-Coding) ในการเดินสายไฟฟ้าโดยใช้สีน้ำตาล สีดำ สีเทาสำหรับสาย Phase Hotline ทั้งสามตามลำดับ สีฟ้าสำหรับ Ground แถบเหลืองสำหรับสาย และสีเขียวหรือเขียน Neutral

๑๗.๖ สายไฟต้องเดินในท่อ PVC หรือระบบรางไฟ ทั้งหมด โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดปรากฏให้เห็นภายนอก

๑๗.๗ ติดหมายเลขวงจรด้วย Pull box ใน Feeder ชนิดถาวรสำหรับ Wire marker ต่าง ๆ ด้วยยกเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเป็นกรณี ๆ ไป

/๑๘. ระบบท่อไฟฟ้า.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	 ดร. วัชรินทร์
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุสี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๘. ระบบท่อไฟฟ้า (Conduit System)

๑๘.๑ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่อ ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร หรือในสถานที่ๆ จำเป็นต้องมี Conduit Intermediate Metallic Conduit ชนิด Conduit ระบบกันน้ำต้องใช้ท่อ (IMC)

๑๘.๒ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่อ ในฝ้าเพดาน หรือในฝ้าผนังที่ไม่ได้เทด้วยซึ่งซ่อนไว้ Conduit คอนกรีตให้ใช้ท่อ Electric Metallic Tubing (EMT) ได้

๑๘.๓ เป็นชนิดที่กันน้ำได้ Flexible Conduit PVC

๑๙. ป้ายชื่อ เครื่องหมายของวัสดุอุปกรณ์

๑๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำป้ายชื่อโดยแสดงรหัส สัญลักษณ์ ตลอดจนป้ายชื่อบนวัสดุอุปกรณ์และท่อ กล่องต่อสาย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบบำรุงภายหลัง

๑๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องทำเครื่องหมายโดยการทาหรือพ่นสีทับหน้า รหัส “Solar” ตัวอักษรสีส้ม พื้นสีขาว โดยมีขนาดเหมาะสมตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ในกรณีที่การทาหรือพ่นสีทับหน้าท่อตามกำหนดมาสามารถทำได้หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม ให้กำหนดรหัสไว้ที่อุปกรณ์ยึดจับท่อแทนได้

๒๐. แบบก่อสร้างจริง (AS-Built Drawing)

ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำแบบและแบบก่อสร้างเบื้องต้นในวันเสนอราคา แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตามที่เป็นจริง รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างติดตั้ง เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับของโรงพยาบาลบ้านนาตรวจสอบความถูกต้อง For checking ก่อนจัดทำแบบก่อสร้างจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับต้องลงนามรับรองความถูกต้องในแบบสร้างจริง จำนวน ๒ ชุด และในวันส่ง มอผลงานผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบเป็นกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ ชุด พร้อมส่งมอบเป็น Soft file Auto CAD บันทึกลงใน Flash Drive จำนวน ๔ ชุด




๒๑. การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

๒๑.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถผลิตไฟฟ้าและเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๒๑.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการคำนวณน้ำหนักการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารและขออนุญาตกับเทศบาลตำบลบ้านนา ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

๒๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

/๒๒. เงื่อนไขเฉพาะ....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๒๒. เงื่อนไขเฉพาะ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการจัดทำแผนงาน และงานสำรวจพื้นที่อาคาร จัดทำรายงานการสำรวจพร้อมยื่นเอกสาร ณ วันยื่นเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๒๓. ข้อกำหนดเงื่อนไขการจัดทำและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามสัญญาและนำเสนอ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

๒๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแผนงานหลัก เสนอเพื่อพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยระบุกิจกรรมและวัน เดือน ปี ในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม

๒๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอแค็ตตาล็อก (Catalog) ที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ อุปกรณ์แต่ละรายการเสนอเพื่อพิจารณา

๒๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งเอกสาร รายชื่อบุคลากรพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขทะเบียนยานพาหนะขนส่ง ก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

๒๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการสำรวจ และจัดทำรายละเอียดรูปแบบงานโครงสร้างพร้อมรายละเอียดการคำนวณ โดยแสดงรายละเอียดรูปแบบในกระดาษ A๓ พร้อมระบุชนิด ขนาดวัสดุที่ใช้ในการจัดทำ ผังบริเวณรายละเอียดประกอบแบบวิศวกรรม โดยให้มีผู้เขียน ผู้ตรวจสอบเป็นวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้ตรวจสอบเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญขึ้นไปพร้อมสำเนาบัตรและลงนามรับรองเพื่อแสดงหลักฐาน

๒๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรูปแบบจัดตั้งระบบฯ เสนอ ประธานตรวจรับ,กรรมการและที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านนา เพื่อพิจารณาโดยแสดงรายละเอียดดังนี้


๑. Wiring diagram ระบบทางไฟฟ้าที่แสดงข้อมูลทางเทคนิคครบถ้วน
๒. แผนผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ประกอบของระบบฯ
๓. แผนผังแสดงตำแหน่งการติดตั้งบริภัณฑ์ทางไฟฟ้า
๔. รายการคำนวณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบ เฉลี่ยรายเดือน และรายปี โดยโปรแกรมคำนวณที่มีความน่าเชื่อถือ

๒๔. ข้อกำหนดการทดสอบ

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมด โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๑. ด้านแรงไฟฟ้ากระแสตรง
๒. ด้านแรงไฟฟ้ากระแสสลับ

/๒๕. เงื่อนไขข้อกำหนด.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๒๕. เงื่อนไขข้อกำหนดการดำเนินงาน

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบฯตามสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

๑. การดำเนินการออกแบบและการติดตั้งใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้เสนอราคาจะต้องทำการประสานงานและดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ ประกาศกฎกระทรวง ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากร ประจำโครงการฯ ประกอบด้วย วิศวกรควบคุมโครงการฯ และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมไม่น้อยกว่าระดับภาคี สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล จำนวนอย่างน้อย ๑ คน โดยต้องมีหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรดังกล่าว เสนอไปพร้อมกับ ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคาและเทคนิค

๓. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบฯ ในพื้นที่ตามรายละเอียดรูปแบบการติดตั้งระบบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเท่านั้น กรณีจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้งผู้เสนอราคาต้องเสนอเหตุผลความจำเป็น และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้โรงพยาบาลบ้านนาพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการทั้งนี้ผู้เสนอราคาไม่สามารถอ้างเอาระยะเวลาที่สูญเสียไปจากการพิจารณารายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นเหตุผลขอขยายเวลาสัญญาและไม่สามารถเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มหรือค่าชดเชยจากโรงพยาบาลบ้านนา แต่อย่างใด

๔. การติดตั้งแผงเซลล์ฯ บนชุดโครงรองรับชุดแผงเซลล์ ต้องอยู่ในพื้นที่โล่งไม่เกิดการบังเงาเนื่องจากต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ บนแผงเซลล์ ตลอดช่วงกลางวัน

๕. การเดินสายไฟระหว่างแผงเซลล์แต่ละแผง (PV module) ให้ใช้สายไฟฟ้าที่ติดตั้งมาพร้อมแผงเซลล์ต่อวงจรให้ถูกต้อง มั่นคงและปลอดภัย หรือใช้สายไฟชนิด Photovoltaic wire หรือสายไฟชนิด CV ๐.๖/๑.๐ kV มีขนาดของสายตามคู่มือของผู้ผลิตแผงเซลล์(ถ้ามี) และต่อวงจรให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว จุดต่อสายไฟฟ้าจะต้องมั่นคง แข็งแรง สามารถป้องกันความชื้นรบกวนได้




๖. สายไฟของชุดแผงเซลล์ แต่ละสาขา (PV String) ต้องแสดงสัญลักษณ์ขั้วของแผงเซลล์ก่อนต่อเข้ากับ ขั้วต่อสายของชุดพิวส์ไฟฟ้ากระแสดตรงให้ใช้สายไฟชนิด Photovoltaic wire หรือสายไฟชนิด CV ๐.๖/๑.๐ kV CV

๗. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการเชื่อม Bolt และ Nut ที่ใช้สำหรับยึดแผงเซลล์ กับโครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์ เท่านั้น โดยใช้อุปกรณ์เฉพาะของผู้ผลิตชุดรับแผงเซลล์

๘. อุปกรณ์ของระบบฯ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะรวมทั้งอุปกรณ์ที่ระบุให้มีสายดิน จะต้องดำเนินการต่อลงดิน โดยใช้ Ground rod ชนิดแท่งโลหะเคลือบทองแดงหรือแท่งโลหะหุ้มทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต ดำเนินการต่อลงดินให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖

๙. ผลิตรักษะต้องมีศูนย์บริการบำรุงรักษา (Maintenance & Service Center) ในประเทศไทยและการสำรองอะไหล่

/๑๑. ผู้เสนอราคา.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันขุติ	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลบ้านนา โรงพยาบาลบ้านนาต้องออกแบบเสนออนุมัติให้เห็นชอบก่อนดำเนินการ

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาระบบฯ แก่เจ้าหน้าที่ โดยให้มีคู่มือประกอบการฝึกอบรมและมีเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย

๒๖. เงื่อนไขการรับประกัน

๒๖.๑ การรับประกันคุณภาพ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลบ้านนา ได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายโดยมีรายละเอียดดังนี้

๒๖.๒ จัดให้มีการเข้า Service ระบบผลิตพลังงานอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี

๒๖.๓ จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เป็นเวลา ๒ ปี

๒๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายและการเกิดการชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของผู้เสนอราคาที่ขาดคุณภาพ หรือใช้วัสดุไม่ดีพอ หรือการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ้านนา หากไม่เข้ามาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด โรงพยาบาลบ้านนาขอสงวนสิทธิ์ว่าจ้างผู้เสนอการรายอื่นเข้าดำเนินการแทน โดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

๒๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลบ้านนาจะชำระเงินค่าพัสดุเต็มจำนวนมูลค่าซื้อตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐ % เชื่อมต่อระบบ Solar PV Rooftop กับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่และคืนสภาพพื้นที่ติดตั้ง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒๘. สิ่งที่จะต้องส่งมอบพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ต้องมีเอกสารประกอบการอบรมได้แก่

๒๘.๑ การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๓ ชุด

๒๘.๒ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ ชุด

๒๘.๓ ผู้เสนอต้องมอบเซลล์แสงอาทิตย์สำรองไว้ให้โรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๕ แผง

๒๘.๔ แบบแปลนที่รับรองโดยวิศวกร ได้แก่

-ระบบไฟฟ้า ของระบบทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด

-โครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผังการต่อระบบทั้งหมดตามหน้างานจริง

(as built drawing) จำนวน ๕ ชุด

๒๘.๕ เอกสารรับประกันอุปกรณ์หลัก ๒ ชนิดคือ แผงโซล่าเซลล์ และอินเวอร์เตอร์

๒๘.๖ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ จำนวน ๕ ชุด

๒๘.๗ คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือวัดทุกตัวในระบบ จำนวน ๕ ชุด

/๒๘.๘ แผนการบำรุง.....

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๗๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของ โรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ

๒๘.๘ แผนการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๕ ชุด


๒๘.๙ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงบรรจุในกล่อง จำนวน ๑ ชุด

๒๘.๑๐ ผู้เสนอจะต้องรับผิดชอบในการจัดอบรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด




๒๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวัชรินทร์ จุลวงษ์)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธวัช รุ่งสว่าง)
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

คำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๓๕๔/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗				
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)				
ผู้กำหนด โรงพยาบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก				
คณะกรรมการ	๑.นายวัชรินทร์ จุลวงษ์	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ	
	๒.นายธวัช รุ่งสว่าง	ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ	
	๓.ว่าที่ร้อยตรีอาคม วันชูลี	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการ	

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา

ตามที่โรงพยาบาลบ้านนา ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา งบประมาณจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

โรงพยาบาลบ้านนา จึงมีความประสงค์ที่ดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาล ขนาดกำลังติดตั้ง ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอรวมงานออกแบบ จัดหา จัดส่ง ติดตั้ง และทดสอบ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดรวมถึงการสอนวิธีการใช้และบำรุงรักษา ตลอดจนการรับประกันผลงานด้วย

๑.๓ วัตถุประสงค์

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) บนอาคารของโรงพยาบาลบ้านนา ขนาดกำลังติดตั้งผลิตไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์ ๑๐๐ กิโลวัตต์พีค

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลบ้านนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ

โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
บนหลังคาฯ จำนวน ๑ ระบบ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลบ้านนา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลบ้านนาได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลบ้านนา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้
ซื้อ ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหาก
สิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น